



Fișa produsului -
**Panouri sandwich
pentru acoperiș**

SPR CORE WOOL

THE POWER OF ROOFS



Fișa produsului

Panouri sandwich pentru acoperiș

SPR CORE^{WOOL}



Scanează codul și
află mai multe despre
produs


Panourile tip sandwich sunt produse moderne care satisfac până și cele mai exigente cerințe ale pieței.

Panourile noastre termoizolante se potrivesc montajului pe acoperișul clădirilor industriale și clădirilor rezidențiale.


Pentru client, livrăm un produs de o înaltă calitate la un preț redus; pentru arhitect înseamnă o gamă largă de posibilități în raport cu detaliile de proiectare; pentru dirigințele de șantier reprezintă un montaj rapid și simplu; șeful de șantier are o verificare transparentă și ușoară a întregului proces de construcție, de la livrare până la predarea clădirii.




Detalii tehnice



Secțiune transversală



Îmbinări




Detalii tehnice

Miez	WOOL							
Densitate [kg/m ³]	100 ± 10							
Grosimea panoului WOOL [mm]	80	100	120	160	180	200	220	240
Greutate [kg/m ²]	17,8	19,8	21,8	25,8	27,8	29,8	31,8	33,8
Lățimea utilă [mm]	1050							
Lățimea totală [mm]	1127							
Lungimea min. a panoului [mb]	2,5							
Lungimea max. a panoului [mb]	13,5							
Grosimea tablei ext. / int. [mm]	0,5-0,7 / 0,5-0,7							
Coefficientul U [W/m ² K]	0,54	0,43	0,36	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18
Reacția la foc	A1							
Rezistența panoului la foc	REI60	REI120	REI120	REI120	REI120	REI120	REI120	REI120
Tipul de profilare ext. / int.	[T40] / [M], [T], [F]							
Rezistența la coroziune ext. / int.	C1, C2, C3 (C4 ÷ C5) / A1 (A2 ÷ A5)							
Straturi de vopsire standard	Poliester Interior [INT], Poliester Standard [RAL], HERCULIT [HC], MULTILAYER 40 [MLT]							
Straturi de vopsire speciale	PVDF, PUR, PVC (P), PVC (F) - FoodSafe							
Accesorii	Șuruburi autofiletante, Garnituri de etanșare, Flashing-uri							


Împachetarea

Grosimea panoului [mm]	Lățimea utilă [mm]	Numărul de panouri per pachet	Numărul de pachete per camion	Înălțimea pachetelor (mm)	Greutate pachet (kg)	Lungimea maximă pentru încărcare [m]	Cantitatea de panouri per camion [m ²]
80	1050	8	6	2670	1936	13,5	680,4
100	1050	6	6	2460	1620	13,5	510,3
120	1050	4	8	2640	1192	13,5	453,6
160	1050	4	6	2460	1420	13,5	340,2
180	1050	4	6	2700	1532	13,5	340,2
200	1050	4	6	2940	1648	13,5	340,2
220	1050	4	4	2120	1760	13,5	226,8
240	1050	2	8	2480	936	13,5	226,8


Profilare externă





TRAPEZOIDAL 40 [T40]




Profilare internă



TRAPEZOIDAL [T]



MICRO RIB [M]




FLAT [F]




Profilarea internă cât și cea externă sunt disponibile in orice combinație

Straturi de vopsea și culori


POLIESTER Interior [INT] - Culori disponibile pentru montajul interior



POLIESTER Standard [RAL] - Culori disponibile pentru montajul exterior



HERCULIT [HC]



MULTILAYER 40 [MLT] - Culori disponibile pentru montajul exterior



Tehnologia de imprimare nu permite redarea exactă. Prin urmare, culorile prezentate sunt orientative și pot să difere de culorile reale.



La cererea dumneavoastră, vă putem oferi și alte culori non-standard care se află în afara gamei de culori prezentate: (PVDF, PUR, PVC (P), PVC (F) - FoodSafe).

Detalii tehnice pentru straturile de vopsea

Cod	Grosimea stratului de vopsea	Rezistența la coroziune	Protecție UV
POLIESTER Interior [INT]	15 μm	RA2	Nu se aplică
POLIESTER Standard [RAL]	25 μm	RC3	RUV2
HERCULIT [HC]	35 μm	RC4	RUV4
MULTILAYER 40 [MLT]	40 μm	RC3	RUV3

Notițe





Modular roofing tiles
MODULAR SERIES



Compact roofing tiles
COMPACT SERIES



Steel roofing tiles
CLASSIC SERIES



Retro roof tiles
RETRO SERIES



Roof panels
PANEL SERIES



INTEGRATED
PV PANELS



Steel roof gutter system
INGURI



TRAPEZOIDAL
SHEETS



FLAT METAL
SHEETS



FLASHINGS



ACCESORIES



Roof Sandwich
PANELS



Wall Sandwich
PANELS



Facade cladding
SKRIN, LINEA, SINUS



Wall cassette &
PROSYSTEM



Uncoiling and slitting
SERVICES



Flat sheets and cutting
SERVICES



PERFORATION
of sheets

